

Wyspa zaworowa elektromagnetyczna z przyłączem MULTIPOL, 1/8" i 1/4" Seria MPK







Konstrukcja	Kompaktowa wyspa zaworowa z maks. 16 stacjami elektrozaworów
Wyspy zaworowe	Zawory 5/2-drogowe, 5/3-drogowe oraz 2 x 3/2-drogowe serii K Szczegóły techniczne patrz osobna karta katalogowa
Przyłącza robocze	G1/8" wzgl. G1/4"
Pozycja montażowa	dowolny
Przepływ	G1/8" 730NI/min, G1/4" 1300NI/min
Zakres ciśnienia	2,5...9bar
Temperatura medium	0°C...+40°C
Temperatura otoczenia	-10°C...+50°C
Stopień ochrony	IP00 brak Stopień ochrony
Uwaga	Pliki CAD dostępne na zapytanie

Klucz typowy


MPK-	__ -	__ - __ - __ - __ - ... - __ -	--
	18 G 1/8"	Wyspy zaworowe (maks. 16)	Cewka elektromagnesu CS
	14 G 1/4"	B Elektrozawór 5/2-drożny elektryczny/elektryczny (K52W201.)	00 24 V DC
		C Elektrozawór 5/3-drogowy Pozycja środkowa zamknięta (K53W261.)	50 24 V AC
		D 2 x Elektrozawór 3/2-drogowy NC (K66W201.) odpowiada również zawór elektromagnetyczny 5/3-drogowy Położenie środkowe otwarte (K53W291.)	
		E 2 x Elektrozawór 3/2-drogowy NO (K99W201.) odpowiada również zawór elektromagnetyczny 5/3-drogowy Położenie środkowe pod ciśnieniem (K53W231.)	
		F Elektrozawór 3/2-drożny NO + Zawór elektromagnetyczny 3/2-drogowy NC (K96W201.)	
		M Elektrozawór 5/2-drożny elektryczny/sprężyna (K52W101.)	
		V Wolne miejsce na elektrozawór elektryczny/sprężyna	
		W Wolne miejsce na elektrozawór elektryczny/elektryczny	



MPK-18- ... Wymiary G1/8"




MPVT1 . Elektryczny moduł przyłączeniowy G1/8"




Strona przyłącza zgodnie ze szkicem	Typ
lewy (S)	MPVT1S
pravo (D)	MPVT1D




MPVT1 . Elektryczny moduł końcowy G1/8"

	Strona przyłącza zgodnie ze szkicem	Typ
	lewy (S)	MPVT1-SSBD25
	prawo (D)	MPVT1-DSBD25

MPK-14- ... Wymiary G1/4"




S



S

D



Nut M3

15

58

26

125

144

Screw M3x20

6,5

27 + 23xN

6,5


46

23

80

23

4,2



Nut M3

15

58

26

6,5

173

203

Screw M3x20

6,5

27 + 23xN

6,5

46


23

80


23

4,2



MPVT2 . Elektryczny moduł przyłączeniowy G1/4"

	Strona przyłącza zgodnie ze szkicem	Typ
	lewy (S)	MPVT2S
	prawo (D)	MPVT2D


MPVT2 . Elektryczny moduł końcowy G1/4"

	Strona przyłącza zgodnie ze szkicem	Typ
	lewy (S)	MPVT2-SSBD25
	prawo (D)	MPVT2-DSBD25

MPW-.. ... Przewód przyłączeniowy



	
MPW-SD25-025 16 STYKI, Długość 2,5 m MPW-SD25-050 16 STYKI Długość 5,0 m	MPW-YSD25-025 32 STYKI, Długość 2,5 m MPW-YSD25-050 32 STYKI, Długość 5,0 m

Akcesoria

	Nazwa	Typ
	Oslona do brakującej cewki	MPS
	Płyta końcowa	MPFP
	Płyta końcowa G 1/8"	KPCH018
	Płyta końcowa G 1/4"	KPCH014
	Płyta podstawowa (Szczegóły patrz osobna karta katalogowa)	KME...



Przyporządkowanie przyłączy Przewód przyłączeniowy

		Przylącze	Kolor
		1	biały
		2	brązowy
		3	zielony
		4	żółty
		5	szary
		6	różowy
		7	niebieski
		8	czerwony
		9	czarny
		10	fioletowy
		11	szary różowy
		12	czerwony niebieski
		13	biały zielony
		14	brązowy zielony
		15	biały żółty
		16	żółty brązowy
		GND	biały szary
		GND	szary brązowy
		nieużywane	biały różowy
		17	różowy brązowy
		18	biały niebieski
		19	brązowy niebieski
		20	biały czerwony
		21	brązowy czerwony
		22	biały czarny
		23	brązowy czarny
		24	szary zielony
		25	żółty szary
		26	różowy zielony
		27	żółty różowy
		28	zielony niebieski
		29	żółty niebieski
		30	zielony czerwony
		31	żółty czerwony
		32	zielony czarny
		GND	żółty czarny
		GND	szary niebieski

Ilustracje niewiążące
Zastrzega się możliwość zmian konstrukcyjnych, wymiarowych i materiałowych

Pneumatyka / Zawory rozdzielające - elektryczne / pneumatyczne / Pozostały asortyment - P02 / wyspa zaworowa Seria MPK