


5/2-Utas tolózáras szelep - pneumatikusan működtetett, ISO1 és ISO2
Sorozat PP110, PP111







PP110-..-PS



PP111-..



PP110-I1



PP111-..-DP

Kivitel	5/2-utas Tolózáras szelep, Működtetés pneumatikus/belső vezérlőlevegő, pneumatikus/rugó, pneumatikus/pneumatikus illetve pneumatikus-differenciál, szerint ISO 5599/1, ISO1 és ISO2 ISO-méretben
Anyagok	Testház Alumínium, Tolózár Nikkelezett alumínium, Tömítések NBR
Rögzítési mód	be Egyedi szelepalaplap illetve Szelepsziget alaplemezek
Beépítési helyzet	tetszőleges
Közeg	szűrt és olajozott vagy nem olajozott sűrített levegő
Közeg hőmérséklete	0...+40°C
Környezeti hőmérséklet	-10...+50°C
Különleges kivitelek	ISO1 - ATEX II 2GD c T4 T155°C
Megjegyzés	műszaki dokumentáció az alaplaphoz lásd külön adatlapot A CAD-fájlok a STASTO Store-ban a www.stasto.eu címen érhetők el


Típuskulcs

			PP110 - I1 - PS
		Működtetés pneumatikus/belső vezérlőlevegő illetve pneumatikus/rugó	PP110
	Kivitel	Működtetés pneumatikus/pneumatikus illetve pneumatikus-differenciál	PP111
		ISO1	I1
	Csatlakozás	ISO2	I2
		Rugó illetve pneumatikus (Hagyja üresen)	
		belső vezérlőlevegő	PS
	Visszaállítás	pneumatikus-differenciál	DP


+36 20 461 3279
hungary@stasto.eu
© STASTO Automatizálás Kft.

Átfolyási diagramm

ISO1




ISO2




Méretek, Jellemzők

ISO1



ISO2




Méret (kivitel)	Névleges átmérő DN [mm]	Nyomástartomány [bar]	Átfolyás* [Nl/min]	Működtetés	névleges max. frekvencia [Hz]	Típus
ISO1	8	2,5-10	1080	pneumatikus/belső vezérlőlevegő	21	PP110-I1-PS
ISO1	8	2,5-10	1080	pneumatikus/rugó	-	PP110-I1
ISO1	8	1,5-10	1080	pneumatikus/pneumatikus	30	PP111-I1
ISO1	8	2,5-10	1080	pneumatikus-differenciál	25	PP111-I1-DP
ISO2	13	2,5-10	2200	pneumatikus/belső vezérlőlevegő	16	PP110-I2-PS
ISO2	13	1,5-10	2200	pneumatikus/pneumatikus	25	PP111-I2


*Referencia nyomás 6bar, Referenciahőmérséklet 20°C

Vezérlőnyomás-diagramm


PP110-I1-PS/PP110-I1 (ISO1)



PP111-I1 (ISO1)





PP111-I1-DP (ISO1)



© STASTO Automatizálás Kft.

Vezérlőnyomás-diagramm

PP110-I2-PS (ISO2)	PP111-I2 (ISO2)
Vezérlőnyomás [bar]  Bemeneti nyomás [bar]	Vezérlőnyomás [bar]  Bemeneti nyomás [bar]

Ábrák nem kötelező érvényűek
A konstrukció-, méret- és anyagváltoztatások joga fenntartva

+36 20 461 3279
hungary@stasto.eu
© STASTO Automatizálás Kft.