


Partnership. With Guarantee.

Zawór suwakowy 5/2-drożny - uruchamiany pneumatycznie, ISO1 i ISO2
Seria PP110, PP111







PP110-..-PS



PP111-..



PP110-I1



PP111-..-DP

Konstrukcja	5/2-drogowy Zawór suwakowy, Uruchamianie pneumatyczne/wewnętrzne powietrze sterujące, pneumatyczne/sprężyna, pneumatyczne/pneumatyczne wzgl. pneumatyczno-różnicowy, wg ISO 5599/1 wielkość ISO1 i ISO2
Materiały	Korpus Aluminium, Zasuwa Aluminium niklowane, Uszczelnienia NBR
Rodzaj mocowania	wł. płyta bazowa pojedynczego zaworu wzgl. Płyty bazowe baterii zaworowej
Pozycja montażowa	dowolny
Medium	filtrowane i naolejone lub nienaolejone sprężone powietrze
Temperatura medium	0...+40°C
Temperatura otoczenia	-10...+50°C
Wykonania specjalne	ISO1 - ATEX II 2GD c T4 T155°C
Uwaga	dokumentacja techniczna dla płyty podstawowej patrz osobna karta katalogowa Pliki CAD są dostępne w STASTO Store pod www.stasto.eu


Klucz typowy

			PP110	-	I1	-	PS
		Uruchamianie pneumatyczne/wewnętrzne powietrze sterujące wzgl. pneumatyczne/sprężyna	PP110				
	Wykonanie	Uruchamianie pneumatyczne/pneumatyczne wzgl. pneumatyczno-różnicowy	PP111				
		ISO1			I1		
	Przyłącze	ISO2			I2		
		Sprężyna wzgl. pneumatyczny (Pozostawić puste)					
		wewnętrzne powietrze sterujące					PS
	Powrót sprężynowy	pneumatyczno-różnicowy					DP


+48 22 412 14 50
poland@stasto.eu
© STASTO Automation Sp.z o.o.

Wykres przepływu

ISO1




ISO2




Wymiary, Parametry charakterystyczne

ISO1



ISO2




Wielkość konstrukcyjna	Średnica nominalna DN [mm]	Zakres ciśnienia [bar]	Przepływ* [Nl/min]	Uruchamianie	nominalne maks. częstotliwość [Hz]	Typ
ISO1	8	2,5-10	1080	pneumatyczne/wewnętrzne powietrze sterujące	21	PP110-I1-PS
ISO1	8	2,5-10	1080	pneumatyczne/sprężyna	-	PP110-I1
ISO1	8	1,5-10	1080	pneumatyczne/pneumatyczne	30	PP111-I1
ISO1	8	2,5-10	1080	pneumatyczno-różnicowy	25	PP111-I1-DP
ISO2	13	2,5-10	2200	pneumatyczne/wewnętrzne powietrze sterujące	16	PP110-I2-PS
ISO2	13	1,5-10	2200	pneumatyczne/pneumatyczne	25	PP111-I2


*Ciśnienie odniesienia 6bar, Temperatura odniesienia 20°C

Wykres ciśnienia sterującego


PP110-I1-PS/PP110-I1 (ISO1)



PP111-I1 (ISO1)





PP111-I1-DP (ISO1)



© STASTO Automation Sp.z o.o.

Wykres ciśnienia sterującego

PP110-I2-PS (ISO2)	PP111-I2 (ISO2)
Ciśnienie sterujące [bar]  Ciśnienie wejściowe [bar]	Ciśnienie sterujące [bar]  Ciśnienie wejściowe [bar]

Ilustracje niewiążące
Zastrzega się możliwość zmian konstrukcyjnych, wymiarowych i materiałowych

© STASTO Automation Sp.z o.o.