


## Szabványos manométer



|                         |                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kivitel                 | Bourdoncsöves manométer standard kivitelben után EN 837-1, piros jelölőmutató a tartományon belül 0...0,6 -ig 0...60bar (előre beállított kb. 2/3 x Skálavégérték)                                                 |
| Névleges méret          | Átmérő 80mm, 100mm és 160mm                                                                                                                                                                                        |
| Pontosság               | Osztály 1,6 illetve 2,5 lásd a táblázatot                                                                                                                                                                          |
| Közeg hőmérséklete      | max. +60°C                                                                                                                                                                                                         |
| Környezeti hőmérséklet  | -20...+60°C                                                                                                                                                                                                        |
| Hőmérséklet hatása      | ±0,4%/10K a skálavégértéktől a normálhőmérséklettől való eltérés esetén 20°C                                                                                                                                       |
| Anyag                   | Ház Műanyag -nál/-nél Ø80mm, Ø100mm, Acéllemez -nál/-nél Ø160mm<br>Nyomáscsatlakozás Sárgaréz<br>Mérőelem és mutatószerkezet Rézötvözet<br>-val/-vel Ø80mm és Ø100mm Műanyag kristálytisza, Ø160mm Műszervédő üveg |
| Felhasználási területek | Nyugalmi terhelés 3/4 x Skálavégérték<br>Váltakozó terhelés 2/3 x Skálavégérték<br>rövid ideig tartó Skálavégérték                                                                                                 |
| Alkalmazás              | Gáz halmazállapotú és folyékony közegekhez, nem nagy viszkozitású és nem kristályosodó közegek, mely rézötvözeteket nem támad meg                                                                                  |

## Méretek



| Átmérő<br>[mm] | Menet<br>G | B1   | D2  | H     | SW | Tömeg<br>[kb. kg] |
|----------------|------------|------|-----|-------|----|-------------------|
| 80             | 1/2"       | 30   | 79  | 72    | 22 | 0,18              |
| 100            | 1/2"       | 30   | 99  | 83,5  | 22 | 0,21              |
| 160            | 1/2"       | 41,5 | 160 | 115,5 | 22 | 0,85              |



| Átmérő<br>[mm] | Nyomástartomány<br>[bar] | Csatlakozás | Márkajelző | Osztály | Típus |
|----------------|--------------------------|-------------|------------|---------|-------|
| 80             | -1/0                     | G1/2        | nélkül     | 1,6     | 5301  |
| 80             | -1/1,5                   | G1/2        | nélkül     | 1,6     | 5303  |
| 80             | -1/3                     | G1/2        | nélkül     | 1,6     | 5304  |
| 80             | -1/5                     | G1/2        | nélkül     | 1,6     | 5305  |
| 80             | -1/9                     | G1/2        | nélkül     | 1,6     | 5306  |
| 80             | -1/15                    | G1/2        | nélkül     | 1,6     | 5307  |
| 80             | 0-0,6                    | G1/2        | -val/-vel  | 2,5     | 130   |
| 80             | 0-1                      | G1/2        | -val/-vel  | 1,6     | 131   |
| 80             | 0-1,6                    | G1/2        | -val/-vel  | 1,6     | 132   |
| 80             | 0-2,5                    | G1/2        | -val/-vel  | 2,5     | 133   |
| 80             | 0-4                      | G1/2        | -val/-vel  | 1,6     | 134   |
| 80             | 0-6                      | G1/2        | -val/-vel  | 1,6     | 135   |
| 80             | 0-10                     | G1/2        | -val/-vel  | 1,6     | 136   |
| 80             | 0-16                     | G1/2        | -val/-vel  | 1,6     | 137   |
| 80             | 0-25                     | G1/2        | -val/-vel  | 1,6     | 138   |
| 80             | 0-40                     | G1/2        | -val/-vel  | 1,6     | 139   |
| 80             | 0-60                     | G1/2        | -val/-vel  | 1,6     | 140   |

| Átmérő<br>[mm] | Nyomástartomány<br>[bar] | Csatlakozás | Márkajelző | Osztály | Típus |
|----------------|--------------------------|-------------|------------|---------|-------|
| 100            | -1,2/0                   | G1/2        | nélkül     | 2,5     | 7300  |
| 100            | -1/0                     | G1/2        | nélkül     | 1,6     | 7301  |
| 100            | -1/0,6                   | G1/2        | nélkül     | 2,5     | 7302  |
| 100            | -1/1,5                   | G1/2        | nélkül     | 1,6     | 7303  |
| 100            | -1/2                     | G1/2        | nélkül     | 1,6     | 7304  |
| 100            | -1/5                     | G1/2        | nélkül     | 1,6     | 7305  |
| 100            | -1/9                     | G1/2        | nélkül     | 1,6     | 7306  |
| 100            | 0-0,6                    | G1/2        | -val/-vel  | 1,6     | 141   |
| 100            | 0-1                      | G1/2        | -val/-vel  | 1,6     | 142   |
| 100            | 0-1,6                    | G1/2        | -val/-vel  | 1,6     | 143   |
| 100            | 0-2,5                    | G1/2        | -val/-vel  | 1,6     | 144   |
| 100            | 0-4                      | G1/2        | -val/-vel  | 1,6     | 145   |
| 100            | 0-6                      | G1/2        | -val/-vel  | 1,6     | 146   |
| 100            | 0-10                     | G1/2        | -val/-vel  | 1,6     | 147   |
| 100            | 0-16                     | G1/2        | -val/-vel  | 1,6     | 148   |
| 100            | 0-25                     | G1/2        | -val/-vel  | 1,6     | 149   |
| 100            | 0-40                     | G1/2        | -val/-vel  | 2,5     | 150   |



| Átmérő<br>[mm] | Nyomástartomány<br>[bar] | Csatlakozás | Márkajelző | Osztály | Típus |
|----------------|--------------------------|-------------|------------|---------|-------|
| 160            | -1,2/0                   | G1/2        | nélkül     | 2,5     | 8300  |
| 160            | -1/0                     | G1/2        | nélkül     | 1,6     | 8301  |
| 160            | -1/1,5                   | G1/2        | nélkül     | 1,6     | 8303  |
| 160            | -1/3                     | G1/2        | nélkül     | 1,6     | 8304  |
| 160            | -1/5                     | G1/2        | nélkül     | 1,6     | 8305  |
| 160            | -1/9                     | G1/2        | nélkül     | 1,6     | 8306  |
| 160            | 0-0,6                    | G1/2        | -val/-vel  | 1,6     | 151   |
| 160            | 0-1                      | G1/2        | -val/-vel  | 1,6     | 152   |
| 160            | 0-1,6                    | G1/2        | -val/-vel  | 1,6     | 153   |
| 160            | 0-2,5                    | G1/2        | -val/-vel  | 1,6     | 154   |
| 160            | 0-4                      | G1/2        | -val/-vel  | 1,6     | 155   |
| 160            | 0-6                      | G1/2        | -val/-vel  | 1,6     | 156   |
| 160            | 0-10                     | G1/2        | -val/-vel  | 1,6     | 157   |
| 160            | 0-16                     | G1/2        | -val/-vel  | 1,6     | 158   |
| 160            | 0-25                     | G1/2        | -val/-vel  | 1,6     | 159   |
| 160            | 0-40                     | G1/2        | -val/-vel  | 1,6     | 160   |

Ábrák nem kötelező érvényűek

A konstrukció-, méret- és anyagváltoztatások joga fenntartva

[Pneumatika](#) / [tömlők, csövek, Nyomásmérő és tartozékok](#) / [nyomásmérő](#) / [nyomásmérő - alapkivitel](#) / [bourdoncsöves nyomásmérő](#)

Verzió 8

138617 / Készült 2026/33 HU

EURÓPÁBAN KÉSZÜLT

+36 20 461 3279

hungary@stasto.eu

© STASTO Automatizálás Kft.

[www.stasto.hu](http://www.stasto.hu)

Sorozat megnyitása online

Oldal 3 / 3

