


Regulator tlaka iz medenine Serija PR01



Konstrukcija	Regulator tlaka z razbremenjenim sedežnim ventilom z enim sedežem, brez sekundarnega odzračevanja
Funkcija	Regulacija sekundarnega tlaka z vrtljivim gumbom
Priključek	RP1/4"...RP2" po ISO7/1
priključek za manometer	RP1/4" po ISO7/1
Materiali	Ohišje, Ventilni bat in vodilo bata Medenina CW617N Vzmetni pokrov Poliamid, Tesnila in membrane NBR
Področje uporabe	plinasti in tekoči mediji, ki ne napadajo uporabljenih materialov, ni primerno za olje
Temperatura medija	0...+70°C
Temperatura okolice	0...+55°C
Vhodni tlak	maks. 40bar
Regulacijsko območje	1-10bar
Smer pretoka	je označeno s puščico
Način pritrditve	Vgradnja v tog cevovodni sistem
Položaj vgradnje	poljubno
Obseg dobave	brez manometer



Dimenzije




R	Nazivni premer DN[mm]	L	H max.	h	W min.	Teža [pribl. kg]	Tip
RP1/4"	8	50	90	34	45	0,3	PR01-14-1/10
RP3/8"	10	50	90	34	45	0,3	PR01-38-1/10
RP1/2"	15	65	105	36	50	0,5	PR01-12-1/10
RP3/4"	20	80	105	42	50	0,6	PR01-34-1/10
RP1"	25	95	150	57	55	1,4	PR01-10-1/10
RP1 1/4"	32	105	160	57	60	1,8	PR01-114-1/10
RP1 1/2"	40	115	200	72	60	2,9	PR01-112-1/10
RP2"	50	130	210	72	70	3,8	PR01-20-1/10

W min. = Minimalna razdalja Stena do sredine cevovoda



Diagram pretoka



Navpična os: Hitrost pretoka v m/s
Horizontalna os: Pretok v m³/h

Pri tekočinah se ne sme preseči hitrost pretoka 2 m/s.

Pri stisnjenem zraku se ne sme preseči hitrost pretoka 20 m/s ne sme preseči.

Pri uporabi diagrama za stisnjen zrak je treba pretočno zmogljivost V vedno vstaviti v obratovalnih kubičnih metrih/uro.

Pretvorba v obratovalne kubične metre se izvede z deljenjem normalnih kubičnih metrov z den **Absolutni tlak = Delovni tlak + 1 [bar]**.

Slike niso zavezujoče

Pridržujemo si pravico do sprememb konstrukcije, mer in materialov

Armature / Regulatorji tlaka, varnostni ventili in pribor / Regulatorji tlaka / Regulatorji tlaka serija PR01

Različica 6

138168 / Ustvarjeno 2026/33 SL

IZDELANO V EVROPI

+386 51 253 255

slovenia@stasto.eu

© STASTO AVTOMATIKA d.o.o.

www.stasto.si

Odpi serijo na spletu

Stran 3 / 3

