

Zawory kulowe z mosiądzu Seria BA862



BA862-L




BA862-TH



BA862-F-TH

Konstrukcja	Zawór przelotowy z pływającym kulą, pełny przełot
Przylącze	G1/2"...G2" zgodnie z ISO228/1
Materiały	Korpus Mosiądz CW617N niklowany, Kula mosiądz CW617N twardo chromowana, Uszczelnienie kulowe PTFE, Uszczelnienie wrzeciona PTFE/NBR/FKM, Dźwignia ręczna stal ocynkowana z czarną powłoką PVC, Pokrętło obrotowe aluminium czarna powłoka
Rodzaj mocowania	Montaż w sztywnym systemie przewodów
Pozycja montażowa	dowolny
Zakres zastosowania	Gazy i ciecze z grupy 2 zgodnie z PED 2014/68/EU, które nie oddziałują agresywnie na zastosowane materiały.
Temperatura medium	-20...+160°C
Ciśnienie robocze	Próżnia 1mbar do Ciśnienie nominalne wg tabeli dla temperatur roboczych do 80°C. Dopuszczalne ciśnienie robocze dla wyższych temperatur patrz wykres ciśnienie-temperatura.
Uruchamianie	przez obrót o 90° dźwigni ręcznej/Pokrętło obrotowe


Wymiary BA862-L



D	Średnica nominalna DN[mm]	PN [bar]	CH	h	ØH	I	L	R	Wartość Kv [m³/h]	Masa [ok. kg]	Typ
G1/2"	15	40	25	42	28,5	11	46,5	86	16,3	0,14	BA862-12-L
G3/4"	20	40	31	45	36	12	53	86	29,5	0,22	BA862-34-L
G1"	25	40	37,5	54	43,5	14	63,5	106	43	0,37	BA862-10-L
G1 1/4"	32	25	47	59	53	16	76	106	89	0,52	BA862-114-L
G1 1/2"	40	25	53	73	67,5	17,5	90	126	221	0,93	BA862-112-L
G2"	50	25	65	78	80	19	103	126	265	1,33	BA862-20-L




Wymiary BA862-TH



D	Średnica nominalna DN[mm]	PN [bar]	CH	h	ØH	I	L	M	Wartość Kv [m³/h]	Masa [ok. kg]	Typ
G1/2"	15	40	25	33	28,5	11	46,5	50	16,3	0,13	BA862-12-TH
G3/4"	20	40	31	36	36	12	53	50	29,5	0,20	BA862-34-TH
G1"	25	40	37,5	43	43,5	14	63,5	60	43	0,33	BA862-10-TH


Wymiary BA862-F-TH



D	Średnica nominalna DN[mm]	PN [bar]	CH	h	ØH	I	L	M	Wartość Kv [m³/h]	Masa [ok. kg]	Typ
G1/2"	15	40	25	33	28,5	11	46,5	50	16,3	0,13	BA862-F12-TH
G3/4"	20	40	31	36	36	12	53	50	29,5	0,20	BA862-F34-TH
G1"	25	40	37,5	43	43,5	14	63,5	60	43	0,33	BA862-F10-TH



Wykres ciśnienie-temperatura



Ilustracje niewiążące

Zastrzega się możliwość zmian konstrukcyjnych, wymiarowych i materiałowych

[Armatura przemysłowa](#) / [Zawory kulowe - ręczne](#) / [Pozostały asortyment - A02](#) / [zawór kulowy mosiężny Seria BA862](#)

Wersja 5

151264 / Utworzono 2026/29 PL

WYPRODUKOWANO W EUROPIE

+48 22 3970755 0

poland@stasto.eu

© STASTO Automation Sp.z o.o.

www.stasto.pl

Otwórz serię online

Strona 3 / 3

