






5/2-Tie luistiventtiili - pneumaattisesti toimilaitteella ohjattu, ISO1 ja ISO2 Sarja PP110, PP111




Rakenne	5/2-tieventtiili luistiventtiili, Käyttötoiminto pneumaattinen/sisäinen ohjausilma, pneumaattinen/jousi, pneumaattinen/pneumaattinen tai vastaavasti pneumaattinen-differentiaali, mukaan ISO 5599/1 koko ISO1 ja ISO2
Materiaalit	Runko Alumiini, Luisti Nikkelöity alumiini, Tiivisteet NBR
Kiinnitystapa	päälle yksittäisventtiilin peruslevy tai vastaavasti Ventililohkon pohjalevyt
Asennusasento	mielivaltainen
Aineväliaine	suodatettu ja öljytty tai öljytön paineilma
Aineen lämpötila	0...+40°C
Ympäristön lämpötila	-10...+50°C
Erikoismallit	ISO1 - ATEX II 2GD c T4 T155°C
Huomautus	tekniset asiakirjat peruslevyä varten, katso erillinen datasivu CAD-tiedostot ovat saatavilla STASTO Storesta osoitteessa www.stasto.eu

Tyypikoodi


		PP110 - I1 - PS			
Versio	Käyttötoiminto pneumaattinen/sisäinen ohjausilma tai vastaavasti pneumaattinen/jousi	PP110			
	Käyttötoiminto pneumaattinen/pneumaattinen tai vastaavasti pneumaattinen-differentiaali	PP111			
Liitäntä	ISO1		I1		
	ISO2		I2		
Jousi tai vastaavasti pneumaattinen (Jätä kohta tyhjäksi)					
Palautusjousi	sisäinen ohjausilma			PS	
	pneumaattinen-differentiaali			DP	



Virtauskaavio




Mitat, Ominaisarvot




Kokoluokka	Nimellishalkaisija DN [mm]	Painealue [bar]	Virtaus* [NI/min]	Käyttötoiminto	nimellinen maks. taajuus [Hz]	Tyyppi
ISO1	8	2,5-10	1080	pneumaattinen/sisäinen ohjausilma	21	PP110-I1-PS
ISO1	8	2,5-10	1080	pneumaattinen/jousi	-	PP110-I1
ISO1	8	1,5-10	1080	pneumaattinen/pneumaattinen	30	PP111-I1
ISO1	8	2,5-10	1080	pneumaattinen-differentiaali	25	PP111-I1-DP
ISO2	13	2,5-10	2200	pneumaattinen/sisäinen ohjausilma	16	PP110-I2-PS
ISO2	13	1,5-10	2200	pneumaattinen/pneumaattinen	25	PP111-I2

*Viitepainne 6bar, Viitelämpötila 20°C

Ohjauspaineikaavio



Ohjauspainekaavio



Kuvat ei-sitova

Oikeus rakenne-, mitta- ja materiaalimuutoksiin pidätetään

Pneumatiikka / Suuntaventtiilit – sähkö-/pneumaattiset / 5/2- ja 5/3-tieventtiilit – ISO / 5/2-tieventtiili Sarja PP110

