






Distributeur à tiroir 5/2 voies - actionné pneumatiquement, ISO1 et ISO2 Série PP110, PP111




Type de construction	5/2 voies Distributeur à tiroir, Actionnement pneumatique/interne Air de pilotage, pneumatique/ressort, pneumatique/pneumatique ou plutôt pneumatique différentiel, selon ISO 5599/1 taille ISO1 et ISO2
Matériaux	Corps Aluminium, Tiroir Aluminium nickelé, Joints d'étanchéité NBR
Type de fixation	marque embase pour distributeur individuel ou plutôt Embase de collecteur de distributeurs
Position de montage	au choix
Fluide	air comprimé filtré et lubrifié ou non lubrifié
Température du fluide	0...+40°C
Température ambiante	-10...+50°C
Versions spéciales	ISO1 - ATEX II 2GD c T4 T155°C
Remarque	documentation technique pour plaque de base voir fiche technique séparée Les fichiers CAO sont disponibles dans le STASTO Store sur www.stasto.eu

Code de commande


		PP110 - I1 - PS			
Version	Actionnement pneumatique/air de pilotage interne ou plutôt pneumatique/ressort	PP110			
	Actionnement pneumatique/pneumatique ou plutôt pneumatique différentiel	PP111			
Raccordement	ISO1	I1			
	ISO2	I2			
Ressort ou plutôt pneumatique (Laisser vide)					
interne air de pilotage				PS	
Rappel	pneumatique différentiel			DP	



Diagramme de débit



Dimensions, Caractéristiques techniques



Taille de construction	Diamètre nominal DN [mm]	Plage de pression [bar]	Débit* [NI/min]	Actionnement	nominal(e) fréquence max. [Hz]	Type
ISO1	8	2,5-10	1080	pneumatique/interne Air de pilotage	21	PP110-I1-PS
ISO1	8	2,5-10	1080	pneumatique/ressort	-	PP110-I1
ISO1	8	1,5-10	1080	pneumatique/pneumatique	30	PP111-I1
ISO1	8	2,5-10	1080	pneumatique différentiel	25	PP111-I1-DP
ISO2	13	2,5-10	2200	pneumatique/interne Air de pilotage	16	PP110-I2-PS
ISO2	13	1,5-10	2200	pneumatique/pneumatique	25	PP111-I2

*Pression de référence 6bar, Température de référence 20°C

Diagramme de pression de pilotage





Diagramme de pression de pilotage



Illustrations sans engagement
Sous réserve de modifications de conception, de dimensions et de matériaux

Pneumatique / Distributeurs directionnels - électriques / pneumatiques / Distributeurs 5/2 - 5/3 voies - ISO / Distributeur 5/2 voies Série PP110