


Partnership. With Guarantee.

5/2-Tie luistiventtiili - pneumaattisesti toimilaitteella ohjattu, ISO1 ja ISO2
Sarja PP110, PP111







PP110-..-PS



PP111-..



PP110-I1



PP111-..-DP

Rakenne	5/2-tieventtiili luistiventtiili, Käyttötoiminto pneumaattinen/sisäinen ohjausilma, pneumaattinen/jousi, pneumaattinen/pneumaattinen tai vastaavasti pneumaattinen-differentiaali, mukaan ISO 5599/1 koko ISO1 ja ISO2
Materiaalit	Runko Alumiini, Luisti Nikkelöity alumiini, Tiivisteet NBR
Kiinnitystapa	päälle yksittäisventtiilin peruslevy tai vastaavasti Ventililohkon pohjalevyt
Asennusasento	mielivaltainen
Aineväliaine	suodatettu ja öljytty tai öljytön paineilma
Aineen lämpötila	0...+40°C
Ympäristön lämpötila	-10...+50°C
Erikoismallit	ISO1 - ATEX II 2GD c T4 T155°C
Huomautus	tekniset asiakirjat peruslevyä varten, katso erillinen datasivu CAD-tiedostot ovat saatavilla STASTO Storesta osoitteessa www.stasto.eu


Tyyppikoodi

			PP110 - I1 - PS
		Käyttötoiminto pneumaattinen/sisäinen ohjausilma tai vastaavasti pneumaattinen/jousi	PP110
	Versio	Käyttötoiminto pneumaattinen/pneumaattinen tai vastaavasti pneumaattinen-differentiaali	PP111
		ISO1	I1
	Liitäntä	ISO2	I2
		Jousi tai vastaavasti pneumaattinen (Jätä kohta tyhjäksi)	
		sisäinen ohjausilma	PS
	Palautusjousi	pneumaattinen-differentiaali	DP


+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

Virtauskaavio

ISO1




ISO2




Mitat, Ominaisarvot

ISO1



ISO2




Kokoluokka	Nimellishalkaisija DN [mm]	Painealue [bar]	Virtaus* [Nl/min]	Käyttötoiminto	nimellinen maks. taajuus [Hz]	Tyyppi
ISO1	8	2,5-10	1080	pneumaattinen/sisäinen ohjausilma	21	PP110-I1-PS
ISO1	8	2,5-10	1080	pneumaattinen/jousi	-	PP110-I1
ISO1	8	1,5-10	1080	pneumaattinen/pneumaattinen	30	PP111-I1
ISO1	8	2,5-10	1080	pneumaattinen-differentiaali	25	PP111-I1-DP
ISO2	13	2,5-10	2200	pneumaattinen/sisäinen ohjausilma	16	PP110-I2-PS
ISO2	13	1,5-10	2200	pneumaattinen/pneumaattinen	25	PP111-I2


*Viitepaine 6bar, Viitelämpötila 20°C

Ohjauspainekaavio


PP110-I1-PS/PP110-I1 (ISO1)





PP111-I1 (ISO1)



PP111-I1-DP (ISO1)



Ohjauspainekaavio

PP110-I2-PS (ISO2)	PP111-I2 (ISO2)
Ohjauspaine [bar]  Syöttöpaine [bar]	Ohjauspaine [bar]  Syöttöpaine [bar]

Kuvat ei-sitova
Oikeus rakenne-, mitta- ja materiaalimuutoksiin pidätetään

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG