


Valvola a cassetto 5/2 vie - azionato pneumaticamente, ISO1 e ISO2
Serie PP110, PP111







PP110-..-PS



PP111-..



PP110-I1



PP111-..-DP

Tipo di costruzione	5/2 vie Valvola a cassetto (spola), Azionamento pneumatico/interno Aria di pilotaggio, pneumatico/molla, pneumatico/pneumatico ovvero pneumatico-differenziale, secondo ISO 5599/1 taglia ISO1 e ISO2
Materiali	Corpo Alluminio, Cursore di valvola a cassetto Alluminio nichelato, Guarnizioni NBR
Tipo di fissaggio	su piastra base per valvola singola ovvero Piastre base per batterie di valvole
Posizione di montaggio	a piacere
Fluido	aria compressa filtrata e lubrificata oppure non lubrificata
Temperatura del fluido	0...+40°C
Temperatura ambiente	-10...+50°C
Esecuzioni speciali	ISO1 - ATEX II 2GD c T4 T155°C
Nota	documentazione tecnica per piastra di base vedi scheda tecnica separata I file CAD sono disponibili nello STASTO Store su www.stasto.eu


Codice di tipo

			PP110	-	I1	-	PS
		Azionamento pneumatico/aria di pilotaggio interna ovvero pneumatico/molla	PP110				
	Versione	Azionamento pneumatico/pneumatico ovvero pneumatico-differenziale	PP111				
		ISO1			I1		
	Connessione	ISO2			I2		
		Molla ovvero pneumatico (Lasciare vuoto)					
		interna aria di pilotaggio					PS
	Ripristino	pneumatico-differenziale					DP


+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

Diagramma di portata

ISO1




ISO2




Dimensioni, Parametri caratteristici

ISO1



ISO2




Taglia costruttiva	Diametro nominale DN [mm]	Campo di pressione [bar]	Portata* [Nl/min]	Azionamento	nominale frequenza max. [Hz]	Tipo
ISO1	8	2,5-10	1080	pneumatico/interno Aria di pilotaggio	21	PP110-I1-PS
ISO1	8	2,5-10	1080	pneumatico/molla	-	PP110-I1
ISO1	8	1,5-10	1080	pneumatico/pneumatico	30	PP111-I1
ISO1	8	2,5-10	1080	pneumatico-differenziale	25	PP111-I1-DP
ISO2	13	2,5-10	2200	pneumatico/interno Aria di pilotaggio	16	PP110-I2-PS
ISO2	13	1,5-10	2200	pneumatico/pneumatico	25	PP111-I2


*Pressione di riferimento 6bar, Temperatura di riferimento 20°C

Diagramma della pressione di pilotaggio


PP110-I1-PS/PP110-I1 (ISO1)



PP111-I1 (ISO1)





PP111-I1-DP (ISO1)



+43 512 52076
austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

Diagramma della pressione di pilotaggio

PP110-I2-PS (ISO2)	PP111-I2 (ISO2)
Pressione di pilotaggio [bar]  Pressione di ingresso [bar]	Pressione di pilotaggio [bar]  Pressione di ingresso [bar]

Illustrazioni non vincolanti
Con riserva di modifiche costruttive, dimensionali e dei materiali

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG