Onderplaten voor ISO-ventielen van de serie PS/PP110, PS/PP111, PS/PP112 bouwgrootte 1 en 2





Constructie	volgens ISO 5599/1 en VDMA 24345
Materiaal	Aluminium
Leveringsomvang	Batterijaansluitplaten worden incl. O-ringen, bevestigingsschroeven en afsluitschroeven geleverd

Enkelvoudige basisplaat



ISO 1



ISO 2

* extra werkaansluitingen aan de zijkant en onderaan

Bouwgrootte	Drukaansluiting	Werkaansluitingen	Stuuraansluitingen	Type
ISO 1	1/4"	1/4"	1/8"	SBI1-SBL
ISO 2	3/8"	3/8"	1/8"	SBI2-SL

© STASTO Automation KG

Batterijaansluitplaten, afsluitplaat - ISO 1







Afsluitplaat
Type PCBM1

Middenstuk type SBI1-CE

B...Werkaansluitingen onderaan * extra werkaansluitingen zijdelings







Bouwgrootte	Variant	Drukaansluiting	Werkaansluitingen	Stuuraansluitingen	Type
ISO 1	Aansluiting-/Eindstuk	3/8"	-	-	SBI1-CK
ISO 1	Middenstuk	-	1/4"	1/8"	SBI1-CE
ISO 1	Afsluitplaat	-	-	-	PCBM1

Batterijaansluitplaten, Afsluitplaat - ISO 2



Eindstuk
Typ BTC2



Middenstuk
Typ BMI2



Aansluitstuk
Typ BTI2



Afsluitplaat
Typ PCBM2



Bouwgrootte	Variant	Drukaansluiting	Werkaansluitingen	Stuuraansluitingen	Type
ISO 2	Eindstuk	3/8"	3/8"	1/8"	BTC2
ISO 2	Middenstuk	-	3/8"	1/8"	BMI2
ISO 2	Aansluitstuk	1/2"	3/8"	1/8"	BTI2
ISO 2	Afsluitplaat	-	-	-	PCBM2

Montageset

Bouwgrootte	Type
ISO 2	KM2

Afbeeldingen niet bindend
Constructie-, maat- en materiaalwijzigingen voorbehouden

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG