

Baterija elektromagnetskih ventila s MULTIPOL priključkom, 1/8" i 1/4" Serija MPK







Izvedba	Kompaktna baterija elektromagnetskih ventila s do 16 stanica elektromagnetskih ventila
Ventilske stanice	5/2-putni, 5/3-putni i 2 x 3/2-putni ventili serije K Tehničke detalje pogledajte u zasebnom tehničkom listu
Radni priključci	G1/8" odnosno G1/4"
Položaj ugradnje	proizvoljno
Protok	G1/8" 730NI/min, G1/4" 1300NI/min
Raspon tlaka	2,5...9bar
Temperatura medija	0°C...+40°C
Temperatura okoline	-10°C...+50°C
Stupanj zaštite	IP00 nema Stupanj zaštite
Napomena	CAD-datoteke dostupne su na zahtjev

Ključ tipa


MPK-			
	18 G 1/8"	Ventilske stanice (maks. 16)	Zavojnica elektromagneta CS
	14 G 1/4"	B 5/2-smjerni elektromagnetski ventil električno/električno (K52W201.)	00 24 V DC
		C 5/3-putni elektromagnetski ventil Srednji položaj zatvoren (K53W261.)	50 24 V AC
		D 2 x 3/2-putni elektromagnetski ventil NC (K66W201.) također odgovara 5/3-putni elektromagnetski ventil Srednji položaj otvoreno (K53W291.)	
		E 2 x 3/2-putni elektromagnetski ventil NO (K99W201.) također odgovara 5/3-putni elektromagnetski ventil Srednji položaj pod tlakom (K53W231.)	
		F 3/2-putni elektromagnetski ventil NO + 3/2-putni elektromagnetski ventil NC (K96W201.)	
		M 5/2-smjerni elektromagnetski ventil električno/opružno (K52W101.)	
		V Slobodan prostor za elektromagnetski ventil električni/opružni	
		W Slobodan prostor za elektromagnetski ventil električni/električni	



MPK-18- ... Dimenzije G1/8"




MPVT1 . Električni priključni modul G1/8"




Priključna strana prema skici	Tip
lijevo (S)	MPVT1S
desno (D)	MPVT1D




MPVT1 . Električni završni modul G1/8"

	Priključna strana prema skici	Tip
	lijevo (S)	MPVT1-SSBD25
	desno (D)	MPVT1-DSBD25


MPK-14- ... Dimenzije G1/4"



S




Nut M3
15
58
26
125
144
Screw M3x20
6,5
27 + 23xN
6,5
46
23
80
23
4,2




S

D




Nut M3
15
58
26
173
15
6,5
203
Screw M3x20
6,5
27 + 23xN
6,5
46
23
80
23
4,2



MPVT2 . Električni priključni modul G1/4"

	Priključna strana prema skici	Tip
	lijevo (S)	MPVT2S
	desno (D)	MPVT2D


MPVT2 . Električni završni modul G1/4"

	Priključna strana prema skici	Tip
	lijevo (S)	MPVT2-SSBD25
	desno (D)	MPVT2-DSBD25

MPW-.. ... Priključni kabel



	
MPW-SD25-025 16 PRIKLJUČCI, Duljina 2,5 m MPW-SD25-050 16 PRIKLJUČCI Duljina 5,0 m	MPW-YSD25-025 32 PRIKLJUČCI, Duljina 2,5 m MPW-YSD25-050 32 PRIKLJUČCI, Duljina 5,0 m

Pribor

	Naziv	Tip
	Poklopac za nedostajuću zavojnicu	MPS
	Završna ploča	MPFP
	Završna ploča G 1/8"	KPCH018
	Završna ploča G 1/4"	KPCH014
	Podnožna ploča (Detalje vidi u zasebnom tehničkom listu)	KME...



Raspored priključaka Priključni kabel



Priključak	Boja
1	bijelo
2	smeđa
3	zelena
4	žuta
5	siva
6	roza
7	plava
8	crveno
9	crna
10	ljubičasta
11	siva roza
12	crveno plava
13	bijelo zelena
14	smeđa zelena
15	bijelo žuta
16	žuta smeđa
GND	bijelo siva
GND	siva smeđa
nije korišteno	bijelo roza
17	roza smeđa
18	bijelo plava
19	smeđa plava
20	bijelo crveno
21	smeđa crveno
22	bijelo crna
23	smeđa crna
24	siva zelena
25	žuta siva
26	roza zelena
27	žuta roza
28	zelena plava
29	žuta plava
30	zelena crveno
31	žuta crveno
32	zelena crna
GND	žuta crna
GND	siva plava

Ilustracije neobvezujuće

Zadržavamo pravo na konstrukcijske, dimenzijske i materijalne izmjene.

Pneumatika / Razvodni ventili – električni / pneumatski / Ostali asortiman - P02 / ventilska baterija Serija MPK

Verzija 6

138321 / Generirano 2026/33 HR

PROIZVEDENO U EUROPI

+381 11 2399521

balkan@stasto.eu

© STASTO Automatizacija d.o.o.

www.stasto.rs

Otvori seriju online

Stranica 5 / 5

