

Magnetventilbatteri med MULTIPOL-tilkobling, 1/8" og 1/4" Serie MPK







Konstruksjonstype	Kompakt magnetventilbatteri med opptil 16 magnetventilstasjoner
Ventilstasjoner	5/2-veis-, 5/3-veis- og 2 x 3/2-veisventiler i serie K Tekniske detaljer, se eget datablad
Arbeidstilkoblinger	G1/8" evt. G1/4"
Monteringsposisjon	valgfri
Gjennomstrømning	G1/8" 730NI/min, G1/4" 1300NI/min
Trykkområde	2,5...9bar
Mediatemperatur	0°C...+40°C
Omgivelsestemperatur	-10°C...+50°C
Kapslingsgrad	IP00 ingen Kapslingsgrad
Merknad	CAD-filer er tilgjengelige på forespørsel

Typekode


MPK-	___	___	___	___	___	___	___	___	___
	18 G 1/8"	Ventilstasjoner (maks. 16)							Magnetspole CS
	14 G 1/4"	B 5/2-veis magnetventil elektrisk/elektrisk (K52W201.)							00 24 V DC
		C 5/3-veis magnetventil Midtstilling lukket (K53W261.)							50 24 V AC
		D 2 x 3/2-veis magnetventil NC (K66W201.)							
		tilsvarer også 5/3-veis magnetventil Midtstilling åpen (K53W291.)							
		E 2 x 3/2-veis magnetventil NO (K99W201.)							
		tilsvarer også 5/3-veis magnetventil Midtstilling trykkpåvirket (K53W231.)							
		F 3/2-veis magnetventil NO + 3/2-veis magnetventil NC (K96W201.)							
		M 5/2-veis magnetventil elektrisk/fjær (K52W101.)							
		V Ledig plass for magnetventil elektrisk/fjær							
		W Fri plass for magnetventil elektrisk/elektrisk							



MPK-18- ... Dimensjoner G1/8"




MPVT1 . Elektrisk tilkoblingsmodul G1/8"





Tilkoblingsside i henhold til skissen	Type
venstre (S)	MPVT1S
høyre (D)	MPVT1D





MPVT1 . Elektrisk endemodul G1/8"


	Tilkoblingsside i henhold til skissen	Type
	venstre (S)	MPVT1-SSBD25
	høyre (D)	MPVT1-DSBD25

MPK-14- ... Dimensjoner G1/4"








MPVT2 . Elektrisk tilkoblingsmodul G1/4"

	Tilkoblingsside i henhold til skissen	Type
	venstre (S)	MPVT2S
	høyre (D)	MPVT2D


MPVT2 . Elektrisk endemodul G1/4"



	Tilkoblingsside i henhold til skissen	Type
	venstre (S)	MPVT2-SSBD25
	høyre (D)	MPVT2-DSBD25

MPW-.. ... Tilkoblingskabel

	
MPW-SD25-025 16 PINNER, Lengde 2,5 m MPW-SD25-050 16 PINNER Lengde 5,0 m	MPW-YSD25-025 32 PINNER, Lengde 2,5 m MPW-YSD25-050 32 PINNER, Lengde 5,0 m

Tilbehør

	Betegnelse	Type
	Deksel for manglende spole	MPS
	Endeplate	MPFP
	Endeplate G 1/8"	KPCH018
	Endeplate G 1/4"	KPCH014
	Grunnplate (Detaljer, se eget datablad)	KME...



Tilkobling	Farge
1	hvit
2	brun
3	grønn
4	gul
5	grå
6	rosa
7	blå
8	rød
9	svart
10	fiolett
11	grå rosa
12	rød blå
13	hvit grønn
14	brun grønn
15	hvit gul
16	gul brun
GND	hvit grå
GND	grå brun
ikke brukt	hvit rosa
17	rosa brun
18	hvit blå
19	brun blå
20	hvit rød
21	brun rød
22	hvit svart
23	brun svart
24	grå grønn
25	gul grå
26	rosa grønn
27	gul rosa
28	grønn blå
29	gul blå
30	grønn rød
31	gul rød
32	grønn svart
GND	gul svart
GND	grå blå

Illustrasjoner ikke bindende
Med forbehold om konstruksjons-, mål- og materialendringer