

Válvulas direccionales - accionamiento manual accionadas 1/8" hasta 1/4" Serie VCM



VCML32 ..



VCML52 .. / VCML53 ..







VCMT32 ..



VCMT52 .. / VCMT53 ..





Tipo de construcción	Válvula de corredera, accionamiento manual
Conexión	G1/8" hasta G1/4" según ISO228/1
Diámetro nominal	G1/8": DN 6 mm, G1/4": DN 8 mm
Caudal	G1/8": 650 NI/min, G1/4" 1080 NI/min
Rango de presión	0 hasta 10 bar
Materiales	Cuerpo Aluminio niquelado, Corredera Aluminio, Juntas de estanqueidad NBR
Tipo de fijación	Taladros pasantes en el cuerpo de la válvula
Posición de montaje	cualquiera
Medio	aire comprimido filtrado y lubricado o no lubricado
Temperatura del medio	0°C hasta +40°C
Temperatura ambiente	-10°C hasta +50°C
Nota	Archivos CAD están disponibles en el catálogo online de STASTO en www.stasto.com

VCML32 .. 8 Válvula de 3/2 vías G1/8" con palanca manual




		Accionamiento	Tipo
		enclavable	VCML32018
		Retorno por muelle	VCML326M8
		Retorno por muelle	VCML329M8






VCML32 .. 4 Válvula de 3/2 vías G1/4" con palanca manual

		Accionamiento	Tipo
		enclavable	VCML32014
		Retorno por muelle	VCML326M4
		Retorno por muelle	VCML329M4






VCML52 . 18 Válvula de 5/2 vías G1/8" con palanca manual

		Accionamiento	Tipo
		enclavable	VCML52018
		Retorno por muelle	VCML52M18

VCML52 . 14 Válvula de 5/2 vías G1/4" con palanca manual

		Accionamiento	Tipo
		enclavable	VCML52014
		Retorno por muelle	VCML52M14

VCML53 .. 8 Válvula de 5/3 vías G1/8" con palanca manual

		Accionamiento	Tipo
		enclavable	VCML53618
		Retorno por muelle	VCML536M8
		enclavable	VCML53918
		Retorno por muelle	VCML539M8



VCML53 .. 4 Válvula de 5/3 vías G1/4" con palanca manual

		Accionamiento	Tipo
		enclavable	VCML53614
		Retorno por muelle	VCML536M4
		enclavable	VCML53914
		Retorno por muelle	VCML539M4

VCMT32 .. 8 Válvula de 3/2 vías G1/8" con pulsador

		Accionamiento	Tipo
		enclavable	VCMT32018
		Retorno por muelle	VCMT326M8
		Retorno por muelle	VCMT329M8

VCMT32 .. 4 Válvula de 3/2 vías G1/4" con pulsador




		Accionamiento	Tipo
		enclavable	VCMT32014
		Retorno por muelle	VCMT326M4
		Retorno por muelle	VCMT329M4

VCMT52 . 18 Válvula de 5/2 vías G1/8" con pulsador

		Accionamiento	Tipo
		enclavable	VCMT52018
		Retorno por muelle	VCMT52M18



VCMT52 . 14 Válvula de 5/2 vías G1/4" con pulsador

		Accionamiento	Tipo
		enclavable	VCMT52014
		Retorno por muelle	VCMT52M14

Ilustraciones no vinculantes
Reservado el derecho a modificaciones de diseño, dimensiones y materiales