

Riktningsventiler - manuellt manövrerade 1/8" upp till 1/4"

Serie VCM



VCML32 ..



VCML52 .. / VCML53 ..







VCMT32 ..



VCMT52 .. / VCMT53 ..

Konstruktionstyp	Slidventil, manuellt manövrerad
Anslutning	G1/8" upp till G1/4" enligt ISO228/1
Nominell diameter	G1/8": DN 6 mm, G1/4": DN 8 mm
Flöde	G1/8": 650 NI/min, G1/4" 1080 NI/min
Tryckområde	0 upp till 10 bar
Material	Hus Aluminium förnicklad, Slidventil Aluminium, Tätningar NBR
Monteringssätt	Genomgående borrhål i ventilhuset
Monteringsläge	valfri
Medium	filtrerad och oljad eller ooljad tryckluft
Medietemperatur	0°C upp till +40°C
Omgivningstemperatur	-10°C upp till +50°C
Obs!	CAD-filer finns i STASTO-OnlineKatalog på www.stasto.com tillgängliga

VCML32 .. 8 3/2-vägsventil G1/8" med handspak

		Manövrering	Typ
		låsande	VCML32018
		Fjäderretur	VCML326M8
		Fjäderretur	VCML329M8



VCML32 .. 4 3/2-vägsventil G1/4" med handspak

		Manövrering	Typ
		låsande	VCML32014
		Fjäderretur	VCML326M4
		Fjäderretur	VCML329M4

VCML52 . 18 5/2-vägsventil G1/8" med handspak

		Manövrering	Typ
		låsande	VCML52018
		Fjäderretur	VCML52M18

VCML52 . 14 5/2-vägsventil G1/4" med handspak

		Manövrering	Typ
		låsande	VCML52014
		Fjäderretur	VCML52M14

VCML53 .. 8 5/3-vägsventil G1/8" med handspak

		Manövrering	Typ
		låsande	VCML53618
		Fjäderretur	VCML536M8
		låsande	VCML53918
		Fjäderretur	VCML539M8

Version 6

138335 / Genererad 2026/33 SV

TILLVERKAD I EUROPA

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Öppna serie online

Sida 2 / 4

VCML53 .. 4 5/3-vägsventil G1/4" med handspak

		Manövrering	Typ
		låsande	VCML53614
		Fjäderretur	VCML536M4
		låsande	VCML53914
		Fjäderretur	VCML539M4

VCMT32 .. 8 3/2-vägsventil G1/8" med tryckknapp

		Manövrering	Typ
		låsande	VCMT32018
		Fjäderretur	VCMT326M8
		Fjäderretur	VCMT329M8

VCMT32 .. 4 3/2-vägsventil G1/4" med tryckknapp

		Manövrering	Typ
		låsande	VCMT32014
		Fjäderretur	VCMT326M4
		Fjäderretur	VCMT329M4

VCMT52 . 18 5/2-vägsventil G1/8" med tryckknapp

		Manövrering	Typ
		låsande	VCMT52018
		Fjäderretur	VCMT52M18



VCMT52 . 14 5/2-vägsventil G1/4" med tryckknapp

		Manövrering	Typ
		låsande	VCMT52014
		Fjäderretur	VCMT52M14

Illustrationer ej bindande

Rätt till konstruktions-, mått- och materialändringar förbehålles

Pneumatik / Riktningsventiler – mekaniska/manuella, pneumatiska styrelement / Tryckknappsventiler / 3/2-vägsventil Serie VCMT

Version 6

138335 / Genererad 2026/33 SV

TILLVERKAD I EUROPA

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Öppna serie online

Sida 4 / 4

