

Supape direcționale - acționate manual 1/8" până la 1/4"

Serie VCM



VCML32 ..



VCML52 .. / VCML53 ..






VCMT32 ..



VCMT52 .. / VCMT53 ..

Tip constructiv	Supapă cu sertar glisant, acționat manual
Racordare	G1/8" până la G1/4" conform ISO228/1
Diametru nominal	G1/8": DN 6 mm, G1/4": DN 8 mm
Debit de curgere	G1/8": 650 NI/min, G1/4" 1080 NI/min
Domeniu de presiune	0 până la 10 bar
Materiale	Corp Aluminiiu nichelat, Sertar Aluminiiu, Garnituri de etanșare NBR
Tip de fixare	Găuri de trecere în corpul supapei
Poziție de montaj	arbitrară
Mediu	aer comprimat filtrat și lubrifiat sau nelubrifiat
Temperatura mediului	0°C până la +40°C
Temperatura ambiantă	-10°C până la +50°C
Notă	Fișiere CAD sunt disponibile în catalogul online STASTO la www.stasto.com

VCML32 .. 8 Supapă 3/2 căi G1/8" cu manetă manuală

		Acționare	Tip
		cu reținere	VCML32018
		Revenire cu arc	VCML326M8
		Revenire cu arc	VCML329M8



VCML32 .. 4 Supapă 3/2 căi G1/4" cu manetă manuală

		Acționare	Tip
		cu reținere	VCML32014
		Revenire cu arc	VCML326M4
		Revenire cu arc	VCML329M4

VCML52 . 18 Supapă cu 5/2 căi G1/8" cu manetă manuală

		Acționare	Tip
		cu reținere	VCML52018
		Revenire cu arc	VCML52M18

VCML52 . 14 Supapă cu 5/2 căi G1/4" cu manetă manuală

		Acționare	Tip
		cu reținere	VCML52014
		Revenire cu arc	VCML52M14

VCML53 .. 8 Supapă cu 5/3 căi G1/8" cu manetă manuală

		Acționare	Tip
		cu reținere	VCML53618
		Revenire cu arc	VCML536M8
		cu reținere	VCML53918
		Revenire cu arc	VCML539M8



VCML53 .. 4 Supapă cu 5/3 căi G1/4" cu manetă manuală

		Acționare	Tip
		cu reținere	VCML53614
		Revenire cu arc	VCML536M4
		cu reținere	VCML53914
		Revenire cu arc	VCML539M4

VCMT32 .. 8 Supapă 3/2 căi G1/8" cu buton de apăsare

		Acționare	Tip
		cu reținere	VCMT32018
		Revenire cu arc	VCMT326M8
		Revenire cu arc	VCMT329M8

VCMT32 .. 4 Supapă 3/2 căi G1/4" cu buton de apăsare




		Acționare	Tip
		cu reținere	VCMT32014
		Revenire cu arc	VCMT326M4
		Revenire cu arc	VCMT329M4

VCMT52 . 18 Supapă cu 5/2 căi G1/8" cu buton de apăsare

		Acționare	Tip
		cu reținere	VCMT52018
		Revenire cu arc	VCMT52M18



VCMT52 . 14 Supapă cu 5/2 căi G1/4" cu buton de apăsare

		Acționare	Tip
		cu reținere	VCMT52014
		Revenire cu arc	VCMT52M14

Ilustrații fără caracter obligatoriu
Ne rezervăm dreptul de a efectua modificări de construcție, dimensiuni și materiale.

Pneumatică / Valve direcționale - elemente de control mecanice / manuale, pneumatice / Supape cu pârghie / Supapă cu 5/3 căi serie VCML

