Partnership. With Guarantee.

# Suora kierreliitin
# Sarja C-GE-NPT

Runko-osa mutterilla ja leikkuurenkaalla

B4-leikkuurengas

B3-leikkuurengas

| | |
|---|---|
| Rakenne | leikkuurengasliitin, B3- tai B4-leikkuurenkaalla |
| Kierreliitäntä | 1/8...11/2"NPT, elastisella tiivisteellä |
| Putken ulkohalkaisija | 6...42mm |
| Materiaali | Teräs sinkitty |
| standardin mukainen standardi | EN ISO 8434-1 (DIN 2353) |
| Aineväliaine | neutraalit nesteet ja kaasut, jotka eivät syövytä käytettyjä materiaaleja |
| Aineen lämpötila | B3-leikkuurengas -40...+120°C<br>B4-leikkuurengas NBR -35...+100°C (FKM pyynnöstä) |
| Käyttöpaine | Nimellispaine mukaisesti taulukko |



+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

## Mitat




Runko




kanssa B4-leikkuurengas




kanssa B3-leikkuurengas

| Sarja | PN [bar] | Putken halkaisija | P | L1 | L2 | L3 | L4 | CH1 | CH2 | Tyyppi Runko | Tyyppi B4-renkaalla | Tyyppi B3-renkaalla |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | 315 | 6 | 1/8 | 14 | 7 | 10 | 22 | 12 | 14 | C-GE06L1/8NPTX | C-GE06ZL1/8NPT | C-GE06L1/8NPT |
| | | 8 | 1/4 | 15 | 8 | 15 | 23 | 17 | 17 | C-GE08L1/4NPTX | C-GE08ZL1/4NPT | C-GE08L1/4NPT |
| | | 10 | 1/4 | 16 | 9 | 15 | 24 | 17 | 19 | C-GE10L1/4NPTX | C-GE10ZL1/4NPT | C-GE10L1/4NPT |
| | | 12 | 3/8 | 17 | 10 | 15 | 24,5 | 19 | 22 | C-GE12L3/8NPTX | C-GE12ZL3/8NPT | C-GE12L3/8NPT |
| | | 15 | 1/2 | 18,5 | 11,5 | 19,5 | 26,5 | 24 | 27 | C-GE15L1/2NPTX | C-GE15ZL1/2NPT | C-GE15L1/2NPT |
| | | 18 | 1/2 | 19,5 | 12 | 19,5 | 28,5 | 27 | 32 | C-GE18L1/2NPTX | C-GE18ZL1/2NPT | C-GE18L1/2NPT |
| | 160 | 22 | 3/4 | 21 | 13,5 | 20 | 30 | 32 | 36 | C-GE22L3/4NPTX | C-GE22ZL3/4NPT | C-GE22L3/4NPT |
| | | 28 | 1 | 22 | 14,5 | 25 | 31 | 41 | 41 | C-GE28L1NPTX | C-GE28ZL1NPT | C-GE28L1NPT |
| | | 35 | 11/4 | 25,5 | 15 | 25,5 | 36,5 | 46 | 50 | C-GE35L11/4NPTX | C-GE35ZL11/4NPT | C-GE35L11/4NPT |
| | | 42 | 11/2 | 27 | 16 | 26 | 39 | 55 | 60 | C-GE42L11/2NPTX | C-GE42ZL11/2NPT | C-GE42L11/2NPT |
| S | 630 | 6 | 1/4 | 18 | 11 | 15 | 26 | 17 | 17 | C-GE06S1/4NPTX | C-GE06ZS1/4NPT | C-GE06S1/4NPT |
| | | 8 | 1/4 | 20 | 13 | 15 | 28 | 17 | 19 | C-GE08S1/4NPTX | C-GE08ZS1/4NPT | C-GE08S1/4NPT |
| | | 10 | 3/8 | 20 | 12,5 | 15 | 28,5 | 19 | 22 | C-GE10S3/8NPTX | C-GE10ZS3/8NPT | C-GE10S3/8NPT |
| | | 12 | 3/8 | 22 | 14,5 | 15 | 30,5 | 22 | 24 | C-GE12S3/8NPTX | C-GE12ZS3/8NPT | C-GE12S3/8NPT |
| | | 14 | 1/2 | 24,5 | 16,5 | 19,5 | 34,5 | 24 | 27 | C-GE14S1/2NPTX | C-GE14ZS1/2NPT | C-GE14S1/2NPT |
| | 400 | 16 | 1/2 | 24,5 | 16 | 19,5 | 34,5 | 27 | 30 | C-GE16S1/2NPTX | C-GE16ZS1/2NPT | C-GE16S1/2NPT |
| | | 20 | 3/4 | 28 | 17,5 | 20 | 39 | 32 | 36 | C-GE20S3/4NPTX | C-GE20ZS3/4NPT | C-GE20S3/4NPT |
| | | 25 | 1 | 32 | 20 | 25 | 44 | 41 | 46 | C-GE25S1NPTX | C-GE25ZS1NPT | C-GE25S1NPT |
| | | 30 | 11/4 | 34,5 | 21 | 25,5 | 47,5 | 46 | 50 | C-GE30S11/4NPTX | C-GE30ZS11/4NPT | C-GE30S11/4NPT |
| | 315 | 38 | 11/2 | 39 | 23 | 26 | 54 | 55 | 60 | C-GE38S11/2NPTX | C-GE38ZS11/2NPT | C-GE38S11/2NPT |


+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

## Mitat




Runko




kanssa B4-leikkuurengas




kanssa B3-leikkuurengas

| Sarja | PN [bar] | Putken halkaisija | P | L1 | L2 | L3 | L4 | CH1 | CH2 | Tyyppi Runko | Tyyppi B4-renkaalla | Tyyppi B3-renkaalla |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | 315 | 6 | 1/4 | 15 | 8 | 15 | 22,5 | 14 | 14 | C-GE06L1/4NPTX | C-GE06ZL1/4NPT | C-GE06L1/4NPT |
| | | 8 | 1/8 | 15 | 8 | 10 | 23 | 17 | 17 | C-GE08L1/8NPTX | C-GE08ZL1/8NPT | C-GE08L1/8NPT |
| | | 8 | 3/8 | 16 | 9 | 15 | 24 | 19 | 17 | C-GE08L3/8NPTX | C-GE08ZL3/8NPT | C-GE08L3/8NPT |
| | | 8 | 1/2 | 16,5 | 9,5 | 19,5 | 24,5 | 22 | 17 | C-GE08L1/2NPTX | C-GE08ZL1/2NPT | C-GE08L1/2NPT |
| | | 10 | 1/8 | 16 | 9 | 10 | 24 | 17 | 19 | C-GE10L1/8NPTX | C-GE10ZL1/8NPT | C-GE10L1/8NPT |
| | | 10 | 3/8 | 17 | 10 | 15 | 25 | 19 | 19 | C-GE10L3/8NPTX | C-GE10ZL3/8NPT | C-GE10L3/8NPT |
| | | 10 | 1/2 | 17,5 | 10,5 | 19,5 | 25,5 | 22 | 19 | C-GE10L1/2NPTX | C-GE10ZL1/2NPT | C-GE10L1/2NPT |
| | | 12 | 1/4 | 17 | 10 | 15 | 24,5 | 19 | 22 | C-GE12L1/4NPTX | C-GE12ZL1/4NPT | C-GE12L1/4NPT |
| | | 12 | 1/2 | 17,5 | 10,5 | 19,5 | 25 | 22 | 22 | C-GE12L1/2NPTX | C-GE12ZL1/2NPT | C-GE12L1/2NPT |
| | | 15 | 3/8 | 18 | 11 | 15 | 26 | 24 | 27 | C-GE15L3/8NPTX | C-GE15ZL3/8NPT | C-GE15L3/8NPT |
| | | 18 | 3/4 | 19 | 11,5 | 20 | 28 | 32 | 32 | C-GE18L3/4NPTX | C-GE18ZL3/4NPT | C-GE18L3/4NPT |
| S | 630 | 12 | 1/2 | 22,5 | 15 | 19,5 | 31 | 22 | 24 | C-GE12L1/2NPTX | C-GE12ZL1/2NPT | C-GE12L1/2NPT |
| | | 14 | 3/8 | 24 | 16 | 15 | 34 | 24 | 27 | C-GE14L3/8NPTX | C-GE14ZL3/8NPT | C-GE14L3/8NPT |
| | 400 | 16 | 3/8 | 24 | 15,5 | 15 | 34 | 27 | 30 | C-GE16L3/8NPTX | C-GE16ZL3/8NPT | C-GE16L3/8NPT |
| | | 20 | 1/2 | 28,5 | 18 | 19,5 | 39,5 | 32 | 36 | C-GE20L1/2NPTX | C-GE20ZL1/2NPT | C-GE20L1/2NPT |
| | | 25 | 3/4 | 32 | 20 | 20 | 44 | 41 | 46 | C-GE25L3/4NPTX | C-GE25ZL3/4NPT | C-GE25L3/4NPT |
| | | 30 | 1 | 34 | 20,5 | 25 | 47 | 46 | 50 | C-GE30L1NPTX | C-GE30ZL1NPT | C-GE30L1NPT |

Kuvat ei-sitova
Oikeus rakenne-, mitta- ja materiaalimuutoksiin pidätetään




+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG