

## Συνδέσμοι συμπίεσης - Πολυπροπυλένιο Σειρά CF



|                            |                                                                                                                           |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Τύπος κατασκευής           | Σύνδεσμος συμπίεσης με παξιμάδι ρακόρ και Δακτύλιος σύσφιξης                                                              |
| Σύνδεση                    | G1/8" ... G1/2" σύμφωνα με ISO228/1                                                                                       |
| Εξωτερική διάμετρος σωλήνα | 6...12mm                                                                                                                  |
| Υλικά κατασκευής           | Σώμα, Δακτύλιος σύσφιξης και παξιμάδι από πολυπροπυλένιο (PP)                                                             |
| συνιστώμενο Υλικά σωλήνων  | Πολυαμίδιο (PA), Πολυαμίδιο υψηλής ευκαμψίας (PF), Πολυαιθυλένιο (PE), Πολυουρεθάνη (PU/CP), δεν είναι κατάλληλο για PTFE |
| Μέσο                       | Αέρια και υγρά που δεν προσβάλλουν χημικά τα υλικά.                                                                       |
| Θερμοκρασία μέσου          | -20...+90°C                                                                                                               |
| μέγ. πίεση λειτουργίας     | 10bar, Συντελεστές μείωσης πίεσης βλ. πίνακα                                                                              |

### Συντελεστές μείωσης πίεσης

| Εύρος θερμοκρασίας                        | -20°C...+20°C | +30°C | +40°C | +50°C | +60°C | +70°C | +80°C | +90°C |
|-------------------------------------------|---------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Πίεση λειτουργίας σε % της μέγιστης τιμής | 100%          | 80%   | 70%   | 60%   | 50%   | 40%   | 30%   | 25%   |




## Ευθύ Βιδωτό ρακόρ σύνδεσης - Σπείρωμα κυλινδρικό

| Διάμετρος σωλήνα<br>A [mm] | D1    | L1 | L2   | SW1 | Τύπος          |
|----------------------------|-------|----|------|-----|----------------|
| 6/4                        | G1/8" | 8  | 23,5 | 14  | CF12-06-18-E   |
| 6/4                        | G1/4" | 12 | 25   | 17  | CF12-06-14-E   |
| 6/4                        | G3/8" | 12 | 26,5 | 22  | CF12-06-38-E   |
| 6/4                        | G1/2" | 14 | 29   | 27  | CF12-06-12-E   |
| 8/6                        | G1/8" | 8  | 28,5 | 17  | CF12-08-18-E   |
| 8/6                        | G1/4" | 12 | 29   | 17  | CF12-08-14-E   |
| 8/6                        | G3/8" | 12 | 30,5 | 22  | CF12-08-38-E   |
| 8/6                        | G1/2" | 14 | 33   | 27  | CF12-08-12-E   |
| 10/8                       | G1/8" | 8  | 32,5 | 19  | CF12-10-18-E   |
| 10/8                       | G1/4" | 12 | 33   | 19  | CF12-10-14-E   |
| 10/8                       | G3/8" | 12 | 33,5 | 22  | CF12-10-38-E   |
| 10/8                       | G1/2" | 14 | 36   | 27  | CF12-10-12-E   |
| 12/9                       | G1/8" | 8  | 36,5 | 22  | CF12-12/9-18-E |
| 12/9                       | G1/4" | 12 | 37   | 22  | CF12-12/9-14-E |
| 12/9                       | G3/8" | 12 | 37,5 | 22  | CF12-12/9-38-E |
| 12/9                       | G1/2" | 14 | 40   | 27  | CF12-12/9-12-E |

## Γωνιακό ρακόρ βιδωτό σύνδεσμο (αρσενικό) - Κυλινδρικό σπείρωμα


| Διάμετρος σωλήνα<br>A [mm] | D1    | ØD2 | L1 | L2 | L3 | Τύπος         |
|----------------------------|-------|-----|----|----|----|---------------|
| 6/4                        | G1/8" | 13  | 8  | 12 | 25 | CF16-06-18-E  |
| 6/4                        | G1/4" | 15  | 12 | 13 | 26 | CF16-06-14-E  |
| 6/4                        | G3/8" | 20  | 12 | 15 | 29 | CF16-06-38-E  |
| 6/4                        | G1/2" | 25  | 14 | 15 | 32 | CF16-06-12-E  |
| 8/6                        | G1/8" | 15  | 8  | 15 | 30 | CF16-08-18-E  |
| 8/6                        | G1/4" | 15  | 12 | 15 | 30 | CF16-08-14-E  |
| 8/6                        | G3/8" | 20  | 12 | 15 | 33 | CF16-08-38-E  |
| 8/6                        | G1/2" | 25  | 14 | 15 | 36 | CF16-08-12-E  |
| 10/8                       | G1/8" | 20  | 8  | 17 | 36 | CF16-10-18-E  |
| 10/8                       | G1/4" | 20  | 12 | 17 | 36 | CF16-10-14-E  |
| 10/8                       | G3/8" | 20  | 12 | 17 | 36 | CF16-10-38-E  |
| 10/8                       | G1/2" | 25  | 14 | 17 | 39 | CF16-10-12-E  |
| 12/9                       | G1/8" | 20  | 8  | 19 | 40 | CF16-129-18-E |
| 12/9                       | G1/4" | 20  | 12 | 19 | 40 | CF16-129-14-E |
| 12/9                       | G3/8" | 20  | 14 | 19 | 40 | CF16-129-38-E |
| 12/9                       | G1/2" | 25  | 14 | 19 | 43 | CF16-129-12-E |

## Ευθύς σύνδεσμος


|  | Διάμετρος σωλήνα<br>A/B [mm] | L1 | SW1 | Τύπος       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----|-----|-------------|
| 6/4                                                                                 |                              | 39 | 14  | CF13-06-E   |
| 8/6                                                                                 |                              | 49 | 19  | CF13-08-E   |
| 10/8                                                                                |                              | 55 | 22  | CF13-10-E   |
| 12/9                                                                                |                              | 64 | 24  | CF13-12/9-E |




## Γωνιακός σύνδεσμος

|  | Διάμετρος σωλήνα<br>A/B [mm] | ØD1 | L1 | Τύπος       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----|----|-------------|
|                                                                                   | 6/4                          | 13  | 25 | CF17-06-E   |
|                                                                                   | 8/6                          | 15  | 30 | CF17-08-E   |
|                                                                                   | 10/8                         | 20  | 36 | CF17-10-E   |
|                                                                                   | 12/9                         | 20  | 43 | CF17-12/9-E |


## Ταφ σύνδεσμος

|  | Διάμετρος σωλήνα<br>A/B/C [mm] | ØD1 | L1 | Τύπος       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----|----|-------------|
|                                                                                   | 6/4                            | 12  | 26 | CF29-06-E   |
|                                                                                   | 8/6                            | 15  | 31 | CF29-08-E   |
|                                                                                   | 10/8                           | 20  | 36 | CF29-10-E   |
|                                                                                   | 12/9                           | 20  | 40 | CF29-12/9-E |


## Ευθύς Συνδετήρας διέλευσης bulkhead

|  | Διάμετρος σωλήνα<br>A/B [mm] | ØD1  | L1 | L2 | L3 | SW1 | Τύπος       |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------|----|----|----|-----|-------------|
|                                                                                    | 6/4                          | 10,5 | 53 | 36 | 9  | 14  | CF27-06-E   |
|                                                                                    | 8/6                          | 14,5 | 64 | 43 | 9  | 19  | CF27-08-E   |
|                                                                                    | 10/8                         | 16,5 | 73 | 49 | 10 | 22  | CF27-10-E   |
|                                                                                    | 12/9                         | 18,5 | 84 | 56 | 12 | 24  | CF27-12/9-E |

## Γωνιακός συνδετήρας διέλευσης τοιχώματος

|  | Διάμετρος σωλήνα<br>A/B [mm] | ØD1  | ØD2 | L1 | L2 | L3 | SW1 | Τύπος       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------|-----|----|----|----|-----|-------------|
|                                                                                     | 6/4                          | 10,5 | 13  | 25 | 43 | 9  | 14  | CF48-06-E   |
|                                                                                     | 8/6                          | 14,5 | 20  | 33 | 53 | 9  | 19  | CF48-08-E   |
|                                                                                     | 10/8                         | 16,5 | 20  | 36 | 58 | 10 | 22  | CF48-10-E   |
|                                                                                     | 12/9                         | 18,5 | 20  | 43 | 67 | 12 | 24  | CF48-12/9-E |

## Παξιμάδι ρακόρ

|  | Διάμετρος σωλήνα<br>A [mm] | D1      | Τύπος              |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------|--------------------|
|                                                                                     | 6/4                        | M10x1   | CF33-06-M10X1-E    |
|                                                                                     | 8/6                        | M14x1,5 | CF33-08-M14X15-E   |
|                                                                                     | 10/8                       | M16x1,5 | CF33-10-M16X15-E   |
|                                                                                     | 12/9                       | M18x1,5 | CF33-12/9-M18X15-E |



## Δακτύλιος σύσφιξης

|  | Διάμετρος σωλήνα<br>D / d [mm] | Τύπος       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------|
|                                                                                   | 6/4                            | CF46-06-E   |
|                                                                                   | 8/6                            | CF46-08-E   |
|                                                                                   | 10/8                           | CF46-10-E   |
|                                                                                   | 12/9                           | CF46-12/9-E |

Εικόνες χωρίς δέσμευση

Διατηρούνται το δικαίωμα αλλαγών στον σχεδιασμό, στις διαστάσεις και στα υλικά.

Πνευματική τεχνολογία / Συνδετικά στοιχεία και σύνδεσμοι (ζεύξεις) / Συνδέσμοι συμπίεσης / Συνδέσμοι συμπίεσης - Πολυπροπυλένιο Πίεση στους 20°C: 10 bar, στους 90°C: 2,5 bar

