


## Regulator de presiune 1/8"...1/4" Serie RE02




|                      |                                                                                                        |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tip constructiv      | Regulator de presiune cu membrană cu evacuare secundară                                                |
| Racordare            | G1/8...G1/4" conform ISO228/1                                                                          |
| Materiale            | Carcasă Rășină acetică (POM), Racorduri filetate Alamă, Garnituri de etanșare NBR                      |
| Funcție              | Reglarea presiunii secundare                                                                           |
| Tip de fixare        | Montaj în sistemul de conducte, Piuliță de guler sau Fixare pe perete cu ajutorul colțarului de fixare |
| Poziție de montaj    | arbitrară                                                                                              |
| Mediu                | aer comprimat filtrat                                                                                  |
| Temperatura mediului | +5...+50°C                                                                                             |
| Temperatura ambiantă | +5...+50°C                                                                                             |
| Presiune de intrare  | max. 16bar                                                                                             |
| Domenii de reglare   | vezi "Cheie de comandă"                                                                                |
| Direcția de curgere  | este marcat printr-o săgeată                                                                           |
| Blocare              | reglarea presiunii poate fi blocată prin apăsarea butonului rotativ                                    |
| Conținutul livrării  | inclusiv Manometru Ø40mm și Piuliță de guler                                                           |
| Execuție specială    | versiune blocabilă                                                                                     |

### Cheie de comandă

| RE02 - 18 - 0,5/8 - MA     |              |        |    |
|----------------------------|--------------|--------|----|
|                            | 1/8"         | 18     |    |
| <b>Racordare</b>           | 1/4"         | 14     |    |
|                            |              |        |    |
| <b>Domeniu de presiune</b> | 0,5...2bar   | 0,5/2  |    |
|                            | 0,5...4bar   | 0,5/4  |    |
|                            | 0,5...8bar   | 0,5/8  |    |
|                            | 0,5...12bar  | 0,5/12 |    |
|                            |              |        |    |
| <b>Manometru</b>           | cu manometru |        | MA |




Dimensiuni




| Racordare G | A    | B    | C    | D       | E     | F   | H  | I   | J  | Greutate [aprox. kg] | Tip             |
|-------------|------|------|------|---------|-------|-----|----|-----|----|----------------------|-----------------|
| G1/8"       | 75,5 | 11,5 | 40,5 | M30x1,5 | G1/8" | 3,5 | 38 | ~50 | 40 | 0,1                  | RE02-18-0,5/-MA |
| G1/4"       | 75,5 | 11,5 | 40,5 | M30x1,5 | G1/8" | 3,5 | 38 | ~50 | 40 | 0,1                  | RE02-14-0,5/-MA |

Diagramă de debit




Presiune de intrare = 10bar

Comportament de reglare



Debit constant = 34l/min  
axă orizontală: Presiune de intrare  
axă verticală: Presiune de ieșire

Accesorii



| A  | B  | C   | D   | E  | F  | G  | H  | I  | J   | Tip         |
|----|----|-----|-----|----|----|----|----|----|-----|-------------|
| 46 | 20 | 3,5 | 5,5 | 26 | 10 | 50 | 29 | 30 | 1,5 | MMP02-18/14 |

Ilustrații fără caracter obligatoriu  
Modificări de construcție, dimensionale și de material rezervate

Pneumatică / Întreținerea aerului comprimat - regulatoare de presiune, filtre și lubrifianți / Dispozitive de întreținere - seria FRL / Regulator de presiune serie RE02