



Βαλβίδα αντεπιστροφής G1/4" έως G1/2" Σειρά MCH18




MCH18-14H/38

MCH18-38H/12

Τύπος κατασκευής	Βαλβίδα έδρας, ελατηριωτό
Σύνδεση	G1/4" ... G1/2" σύμφωνα με ISO228/1
Υλικά κατασκευής	Περίβλημα Πολυαμίδιο ενισχυμένο με υαλοίνες, Συνδέσεις πίεσης Χυτός ψευδάργυρος υπό πίεση, Εσωτερικά μέρη από ορείχαλκο, Στεγανοποιήσεις NBR
Μέσο	φιλτραρισμένος πεπιεσμένος αέρας
Θερμοκρασία μέσου	0...+50°C
Θερμοκρασία περιβάλλοντος	0...+50°C
Πίεση εισόδου	μέγιστο 16bar
Πίεση ανοίγματος	0,4bar
Τύπος στερέωσης	Εγκατάσταση σε σύστημα σωληνώσεων ή Επιτοίχια στερέωση με γωνιακό στήριγμα
Θέση εγκατάστασης	οποιοδήποτε



Σχέδιο διαστάσεων




Σύνδεση G	Έξοδοι	A	B	C	D (2.2)	E (2.1)	F (2.3-2.4) εμπρός - πίσω	H	Τύπος
G1/4"	3	52	34	33	-	-	G1/4" πίσω	54	MCH18-14H
G3/8"	3	52	34	33	-	-	G1/4" πίσω	54	MCH18-38
G3/8"	4	63	43	38	G1/4"	G3/8"	G3/8"	67	MCH18-38H
G1/2"	4	63	43	38	G1/4"	G3/8"	G3/8"	67	MCH18-12


Σύνδεση G	Παροχή στα 6bar* [l/min]					μέγ. πίεση εισόδου [bar]	Βάρος [περ. kg]	Τύπος
	1 → 2	1 → 2.1	1 → 2.2	1 → 2.3	1 → 2.4			
G1/4"	1250	-	-	-	700	16	0,2	MCH18-14H
G3/8"	1250	-	-	-	700	16	0,2	MCH18-38
G3/8"	4500	1100	830	830	830	16	0,4	MCH18-38H
G1/2"	4500	1100	830	830	830	16	0,4	MCH18-12

*Παροχή σε πίεση εισόδου 6bar και πτώση πίεσης 1bar

Διαγράμματα ροής MCH18-14H/38




1. Διάγραμμα ροής




2. Διάγραμμα ροής

Διαγράμματα ροής MCH18-38H/12



1. Διάγραμμα ροής



2. Διάγραμμα ροής



Εξαρτήματα

Ονομασία	Τύπος
Σετ σύνδεσης για 2 συσκευές για G1/4" και G3/8" (Τύπος MCH18-38)	MCS18-14H/38
Σετ σύνδεσης για 2 συσκευές για G3/8" (Τύπος MCH18-38H) και G1/2"	MCS18-38H/12
Κιτ στήριξης για G1/4" και G3/8" (Τύπος MCH18-38)	MMB18-14H/38
Κιτ στήριξης για G3/8" (Τύπος MCH18-38H) και G1/2"	MMB18-38H/12

Εικόνες χωρίς δέσμευση

Διατηρούνται το δικαίωμα αλλαγών στον σχεδιασμό, στις διαστάσεις και στα υλικά.

Πνευματική τεχνολογία / Συντήρηση πεπιεσμένου αέρα – ρυθμιστές πίεσης, φίλτρα και λιπαντήρες / Συσκευές συντήρησης – Σειρά 18 / Αντεπίστροφη βαλβίδα Σειρά MCH18

Έκδοση 5

139239 / Δημιουργήθηκε 2026/29 EL

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΚΕ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Άνοιγμα σειράς online

Σελίδα 3 / 3

