



Clapet anti-retour G1/4" jusqu'à G1/2" Série MCH18




MCH18-14H/38

MCH18-38H/12

Type de construction	Soupape à siège, à ressort
Raccordement	G1/4"...G1/2" selon ISO228/1
Matériaux	Boîtier Polyamide renforcé de fibres de verre, Raccords de pression Zinc moulé sous pression, Pièces internes en laiton, Joints d'étanchéité NBR
Fluide	air comprimé filtré
Température du fluide	0...+50°C
Température ambiante	0...+50°C
Pression d'entrée	maximal 16bar
Pression d'ouverture	0,4bar
Type de fixation	Montage dans le système de tuyauterie ou Fixation murale au moyen d'une équerre de fixation
Position de montage	au choix



Dessin coté




Raccordement G	Sorties	A	B	C	D (2.2)	E (2.1)	F (2.3-2.4) avant - arrière	H	Type
G1/4"	3	52	34	33	-	-	G1/4" arrière	54	MCH18-14H
G3/8"	3	52	34	33	-	-	G1/4" arrière	54	MCH18-38
G3/8"	4	63	43	38	G1/4"	G3/8"	G3/8"	67	MCH18-38H
G1/2"	4	63	43	38	G1/4"	G3/8"	G3/8"	67	MCH18-12


Raccordement G	Débit à 6 bar* [Nl/min]					max. Pression d'entrée [bar]	Poids [env. kg]	Type
	1 → 2	1 → 2.1	1 → 2.2	1 → 2.3	1 → 2.4			
G1/4"	1250	-	-	-	700	16	0,2	MCH18-14H
G3/8"	1250	-	-	-	700	16	0,2	MCH18-38
G3/8"	4500	1100	830	830	830	16	0,4	MCH18-38H
G1/2"	4500	1100	830	830	830	16	0,4	MCH18-12

*Débit à pression d'entrée 6bar et chute de pression 1bar

Diagrammes de débit MCH18-14H/38




1. Diagramme de débit




2. Diagramme de débit

Diagrammes de débit MCH18-38H/12



1. Diagramme de débit



2. Diagramme de débit

Accessoires

Désignation	Type
Kit de raccordement pour 2 appareils pour G1/4" et G3/8" (Type MCH18-38)	MCS18-14H/38
Kit de raccordement pour 2 appareils pour G3/8" (Type MCH18-38H) et G1/2"	MCS18-38H/12
Kit de fixation pour G1/4" et G3/8" (Type MCH18-38)	MMB18-14H/38
Kit de fixation pour G3/8" (Type MCH18-38H) et G1/2"	MMB18-38H/12

Illustrations sans engagement

Sous réserve de modifications de conception, de dimensions et de matériaux

[Pneumatique](#) / [Traitement de l'air comprimé – régulateur de pression, filtres et lubrificateurs](#) / [Appareils de maintenance - Série 18](#) / [Clapet anti-retour Série MCH18](#)

