



Nepovratni ventil G1/4" do G1/2" Serija MCH18




MCH18-14H/38

MCH18-38H/12

Izvedba	Ventil sa sjedištem, opružni povrat
Priključak	G1/4"...G1/2" prema ISO228/1
Materijali	Kućište Poliamid ojačan staklenim vlaknima, Priključci tlaka Tlačni lijev od cinka, Unutarnji dijelovi od mesinga, Brtve NBR
Medij	filtrirani komprimirani zrak
Temperatura medija	0...+50°C
Temperatura okoline	0...+50°C
Ulazni tlak	maksimalno 16bar
Tlak otvaranja	0,4bar
Način pričvršćivanja	Ugradnja u cjevovodni sustav ili Zidna montaža pomoću držača u obliku kuta
Položaj ugradnje	proizvoljno



Dimenzijski crtež




Priključak G	Izlazi	A	B	C	D (2.2)	E (2.1)	F (2.3-2.4) sprijeda - straga	H	Tip
G1/4"	3	52	34	33	-	-	G1/4" straga	54	MCH18-14H
G3/8"	3	52	34	33	-	-	G1/4" straga	54	MCH18-38
G3/8"	4	63	43	38	G1/4"	G3/8"	G3/8"	67	MCH18-38H
G1/2"	4	63	43	38	G1/4"	G3/8"	G3/8"	67	MCH18-12


Priključak G	Protok pri 6bar* [Nl/min]					maks. ulazni tlak [bar]	Težina [cca. kg]	Tip
	1 → 2	1 → 2.1	1 → 2.2	1 → 2.3	1 → 2.4			
G1/4"	1250	-	-	-	700	16	0,2	MCH18-14H
G3/8"	1250	-	-	-	700	16	0,2	MCH18-38
G3/8"	4500	1100	830	830	830	16	0,4	MCH18-38H
G1/2"	4500	1100	830	830	830	16	0,4	MCH18-12

*Protok pri ulaznom tlaku 6bar i padu tlaka 1bar

Dijagrami protoka MCH18-14H/38




1. Dijagram protoka




2. Dijagram protoka

Dijagrami protoka MCH18-38H/12



1. Dijagram protoka



2. Dijagram protoka

Verzija 5

139239 / Generirano 2026/29 HR

PROIZVEDENO U EUROPI

+381 11 2399521
balkan@stasto.eu
© STASTO Automatizacija d.o.o.

www.stasto.rs

Otvori seriju online

Stranica 2 / 3



Pribor

Naziv	Tip
Komplet za spajanje za 2 uređaja za G1/4" i G3/8" (Tip MCH18-38)	MCS18-14H/38
Komplet za spajanje za 2 uređaja za G3/8" (Tip MCH18-38H) i G1/2"	MCS18-38H/12
Komplet držača za G1/4" i G3/8" (Tip MCH18-38)	MMB18-14H/38
Komplet držača za G3/8" (Tip MCH18-38H) i G1/2"	MMB18-38H/12

Ilustracije neobvezujuće

Zadržavamo pravo na konstrukcijske, dimenzijske i promjene materijala.

[Pneumatika](#) / [Održavanje komprimiranog zraka – regulator tlaka, filter i podmazivač](#) / [Uređaji za održavanje – serija 18](#) / [Povratni ventil Serija MCH18](#)

Verzija 5

139239 / Generirano 2026/29 HR

PROIZVEDENO U EUROPI

+381 11 2399521

balkan@stasto.eu

© STASTO Automatizacija d.o.o.

www.stasto.rs

Otvori seriju online

Stranica 3 / 3

