


Βαλβίδα αντεπιστροφής Σειρά CH009



Τύπος κατασκευής	Ενδιάμεση φλάντζα βαλβίδας αντεπιστροφής με μεταλλική στεγανοποίηση, Μήκος κατασκευής σύμφωνα με DIN EN558-1-R49
Στεγανότητα	σύμφωνα με DIN3230 BN3, για αέρια μέσα συνιστούμε μαλακή στεγανοποίηση
Σύνδεση	Φλάντζες DN15...DN100 σύμφωνα με EN1092
Τύπος φλάντζας	DN15...DN80 PN6/10/16/25/40, DN100 PN10/16/25/40, DN15...DN100 ANSI150/300
Υλικά κατασκευής	Περίβλημα Ανοξείδωτος χάλυβας 1.4408, Δίσκος ανοξείδωτος χάλυβας 1.4404, Ελατήριο Ανοξείδωτος χάλυβας 1.4401
Θερμοκρασία μέσου	-55...+250°C
Πίεση λειτουργίας	μέγ. 52bar μέχρι θερμοκρασία μέσου 0°C, επιτρεπόμενη πίεση λειτουργίας για υψηλότερες θερμοκρασίες βλ. διάγραμμα πίεσης-θερμοκρασίας
Τύπος στερέωσης	Εγκατάσταση σε άκαμπτο σύστημα σωληνώσεων
Θέση εγκατάστασης	οριζόντια ή κατακόρυφα
Πεδίο εφαρμογής	Υγρά και αέρια της ομάδας 1 και 2 σύμφωνα με PED 2014/68/EU, που δεν προσβάλλουν τα χρησιμοποιούμενα υλικά.
Ειδικές εκδόσεις	Μαλακές στεγανοποιήσεις για υψηλότερη στεγανότητα





DN[mm]	A	B	C	D	E	L	Τιμή Kv [m³/h]	Βάρος [περ. kg]	Τύπος
15	14	54	45	23	43	17	3,2	0,11	CH009-15
20	19	64	54	28	48	20	5,3	0,18	CH009-20
25	25	71	63	36	58	22	7,2	0,26	CH009-25
32	31	81	72	50	68	28	17,0	0,40	CH009-32
40	38	93	82	58	75	32	23,0	0,55	CH009-40
50	48	110	95	71	94	40	34,0	1,00	CH009-50
65	62	130	115	86	113	46	52,0	1,50	CH009-65
80	77	149	131	105	129	50	70,0	2,00	CH009-80
100	95	181	160	130	159	60	120,0	3,20	CH009-100

Πιέσεις ανοίγματος σε [mbar]

Κατεύθυνση ροής		DN15	DN20	DN25	DN32	DN40	DN50	DN65	DN80	DN100
	κατακόρυφα από κάτω προς τα πάνω	25	25	25	27	28	30	30	25	21
	οριζόντιος	23	23	23	25	23	24	24	19	15
	κατακόρυφα από πάνω προς τα κάτω	21	21	21	22	18	18	18	13	9

Διάγραμμα πίεσης-θερμοκρασίας:


--

Θερμοκρασία μέσου Μαλακή στεγανοποίηση:

Στεγανοποίηση	Εύρος θερμοκρασίας [°C]	Εφαρμογή
NBR	-25...+95	ουδέτερα αέρια και υγρά
EPDM	-35...+130	Ζεστό νερό, Ατμός, Οξυγόνο
FKM	-20...+200	Έλαια και βενζίνες



Καμπύλη πτώσης πίεσης για νερό:



Εικόνες χωρίς δέσμευση

Διατηρούνται το δικαίωμα αλλαγών στον σχεδιασμό, στις διαστάσεις και στα υλικά.

Βαλβίδες / Ρυθμιστές πίεσης, βαλβίδες ασφαλείας και εξαρτήματα / Βαλβίδες και κλαπέτα αντεπίστροφής / Αντεπίστροφη βαλβίδα Σειρά CH009

